

ok cash

Il registratore di cassa e misuratore
fiscale ideale per i più esigenti.

Richiede solo carta per la stampa dello scontrino fiscale, con memoria SD che
sostiene l'intera durata dell'ECR, semplice da usare

Made in Italy



Exclusive

Soluzioni fiscali

Modello EXCLUSIVE - CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzioni Principali:

16 Reparti
Prezzo unitario prefissato
Battuta unica
Limite massimo impostazione prezzo
PLU: 2.000 – 3.000 - 10.000 - 15.000
Accesso diretto e/o tramite codice EAN
Prezzo unitario prefissato
Battuta unica
Opzione PLU a prezzo libero
**Gestione Magazzino, Resi, Fatture, Ricevute
Fiscali Gestione Ricariche e Donazioni**
8 aliquote IVA a due decimali 00.00 ÷ 99.99%
Iva a scorporo o incorporo
Stampa dettaglio IVA programmabile
Pagamenti
Contanti
Assegni
Carte di Credito
Bancomat
Ticket
Pagamento misto e/o composto
Gestione fino a 4 valute
Calcolo automatico del resto
Scontrino parlante
20 Operatori
18 caratteri per nome Operatore
Password personalizzata sino ad 8 cifre
Versamenti e prelievi di cassa
Transazioni di vendita
Vendite su Reparto e PLU libero e prefissato
Sconti in ammontare ed in percentuale
sull'articolo e sul subtotale
Correzione
Storno
Moltiplicazione nella gamma 0÷9999,999
(4 interi e 3 decimali)
Visualizzazione contanti in cassa (CID)
Rapporti
Giornalieri gestionali e fiscali
Reparti
Selettivi dei PLU
Periodici gestionali e fiscali
Operatori
Flash per fasce orarie
Completi e selettivi per Giornale Elettronico
Scontrino
Intestazione scontrino su 4/7 righe selezionabili
Logo grafico ad alta risoluzione
Gestione grafica promozionale
10 frasi di cortesia selezionabili

Giornale di Fondo Elettronico: 1 GB

Fino a **2 milioni di scontrini di 40 righe ciascuno**

Stampante:

Tecnologia termica
16 .. 18 linee/secondo
24 caratteri per riga
2 font di stampa: normale e doppia altezza
Larghezza carta:
57 mm - rotolo fino a 80 mt
Sensore di fine carta
Avanzamento carta sincrono, con tasti dedicati

Tastiera

34 tasti singoli - 2 tasti doppi - 1 tasto quadruplo
Buffer di 32 tasti

Display

Alfanumerico di tipo LCD a matrice di punti
16 caratteri – altezza 9,5 mm
Retro illuminato

Interfacce

2 seriali per:
Collegamento a PC e Scanner
Gestione Slip o Stampante Esterna
Gestione Bilancia Esterna
Collegamenti Telematici

Calendario

Ore, Minuti, Secondi
Giorno, Mese, Anno
Cambio automatico x anno bisestile
Cambio automatico x ora legale / solare
Visualizzazione selezionabile di Data e Ora

Cassetto

Asincrono, con tasto dedicato su tastiera
Funzionalità automatica a fine transazione

ON / OFF

Tasto dedicato su tastiera
Spegnimento automatico programmabile

Caratteristiche Elettriche

Batteria Interna e Alimentazione Esterna AC/DC
Alimentazione Esterna tramite Adattatore di Rete
Tensione: 220 V (+20%; -20%)
Frequenza: 40 - 60 Hz
Potenza : 4W
Alimentazione AC esterna 10 ÷ 26 V - 0.4A max
Alimentazione DC esterna 12 ÷ 24 V - 0,4A
max U.P.S. incorporato: Autonomia di 8 ore e
500 scontrini
Tempo di ricarica:
Standard < 1 ora - Completa < 10 ore

Dimensioni e Peso

Largh.: 300 mm – Prof.: 300 mm - Alt.: 120 mm
Peso: 3 kg

**Idoneo alla Certificazione delle Operazioni di
Commercio effettuate su Aree Pubbliche**

